

Serie Schuko-typ

Schutzkontakt-Steckdosen

Referenz : 00114

IP66 - IP67 Schuko-type kupplungsstecker 2P+E 220/230V 16A
Blau



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	250
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP68
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
--------------------------	-------------------

Kontaktmaterial: Kupfer-Zink-Legierung

Materiales libres de halógenos: Ja

ETIM-Felder

Modelo toma de corriente: Enchufe híbrido CEE 7/7 (tipo E/F)

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro: Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen.

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.012 x 0.022 x 0.024

Verpackungsgewicht (kg): 0.118

Peso bruto unitario (kg): 0.13

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044001142

Zolltarifnummer: 85366990

ETIM 8.0-Code: EC000242

Código ETIM 9.0: EC000242

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00114.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00114.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00114.pdf
Montageanleitung:	91208