

# Serie Schuko-typ

## Schutzkontakt-Steckdosen

**Referenz : 00414**

IP54 Schuko-type anbausteckdose 2P+E 16A 250V blau mit schrauben - gemäß französischer norm



## Hauptmerkmale

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Elektrischer Anschluss |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                     |
| Art der Installation:              | Unterputz              |
| Intensidad nominal (A):            | 16                     |
| Spannung (V):                      | 250                    |
| Frequenz (Hz):                     | 50/60                  |
| Anzahl der Pole:                   | 2P+T                   |
| Farbe:                             | Blau                   |

## Technische Daten

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Schutzart:                | IP54 Keine Dichtung erforderlich |
| Schlagfestigkeit:         | IK08                             |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 960                              |
| Kugeldruck (°C):          | 125                              |

## Zusätzliche Merkmale

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1,5+2,5 |
| Cable rígido (mm <sup>2</sup> ):   | 1,5+2,5 |
| Inversor de fase:                  | NEIN    |

## Materialien

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kunststoffteilematerial:        | PA6 (Poliamida 6)     |
| Kontaktmaterial:                | Kupfer-Zink-Legierung |
| Materiales libres de halógenos: | Ja                    |

## ETIM-Felder

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Modelo toma de corriente: | Otros |
|---------------------------|-------|

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2011/65/EU                                  |
| Normen:                    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Verpackung

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen. |
| Verpackungsart:                                  | NE                                                             |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                            |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 24                                                             |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.005 x 0.22 x 0.155                                           |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 0.067                                                          |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.074                                                          |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044004143 |
| Zolltarifnummer:  | 85366990      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC001325      |
| Código ETIM 9.0:  | EC001325      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

---

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/00414.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/00414.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/00414.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/00414.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/00414.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/00414.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 91208                                                                                           |