

Serie Schuko-typ

Schutzkontakt-Steckdosen

Referenz : 00456

IP20 Schuko-type anbausteckdose 2P+E 16A 250V roter anschluss mit schrauben - seitlicher kontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Unterputz
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	250
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP54 Keine Dichtung erforderlich
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5+2x2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
--------------------------	-------------------

Kontaktmaterial: Kupfer-Zink-Legierung

Materiales libres de halógenos: Ja

ETIM-Felder

Modelo toma de corriente: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Suministro: Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen.

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 24

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.005 x 0.22 x 0.155

Verpackungsgewicht (kg): 0.065

Peso bruto unitario (kg): 0.072

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044187631

Zolltarifnummer: 85366990

ETIM 8.0-Code: EC001325

Código ETIM 9.0: EC001325

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/00456.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/00456.dxf>

Produktzeichnung (PDF):<https://ide.es/docs/planos/pdf/00456.pdf>**Montageanleitung:**

91208