

Serie Verdi

IP40-IP55 Aufputzgehäuse und-Schalter

Referenz : 45002

IP55 Schaltergehäuse 2 module



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	2
--------------------------	---

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	85 x 70 x 63
--	--------------

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Reversible Tür:	NEIN

UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Mit Aussparung
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Farbe:	Grau RAL 7035

Elektrische Eigenschaften

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Verpackungsart:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	40
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.085 x 0.07 x 0.063
Verpackungsgewicht (kg):	0.101
Peso bruto unitario (kg):	0.111

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044450025
Zolltarifnummer:	85369001
ETIM 8.0-Code:	EC000712
Código ETIM 9.0:	EC000712

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)
