

## Serie ABS Basic

ABS Thermoplast-Wandschränke

**Referenz : ABS352515**

ABS wandschränke 350x250x150 mit montageplatte



### Hauptmerkmale

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                          |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                   |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 350 x 250 x 150               |
| Calidad del material:                        | ABS HB                        |

### Technische Daten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart:        | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 350 x 250 x 150 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):              | 230 x 175       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 307 x 200 x 0   |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única                                                                                         |
| Reversible Tür:                        | Ja                                                                                                  |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                                                                                   |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                                                                             |
| Art der Installation:                  | Triángulo 10                                                                                        |
| Platte:                                | Ja                                                                                                  |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                                                                               |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                                                                                |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                                                                |
| Anz. Schlösser:                        | 2                                                                                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Dreieck Dreikantschlüssel enthalten                                                                 |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN                                                                                                |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                                                                                |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                                                                                |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                                                                                |
| Zusätzliche Information:               | Wandhalterung Ref. 29584; Dreikantschlüssel Ref. 29583 und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. |

## Materialien

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Plattenmaterial:    | Galvanisierter Stahl |
| Dichtungsmaterial:  | Polyurethan          |
| Farbe:              | Grau RAL 7035        |
| Plattenstärke (mm): | 1                    |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Temperaturbereich der Dimensionsstabilität (°C): -35 / +65

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 18,9 | 23,6 | 28,3 | 33,0 | 37,7 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.35 x 0.25 x 0.15

Verpackungsgewicht (kg): 2.2

Peso bruto unitario (kg): 2.42

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044370187 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ABS352515.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ABS352515.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS352515.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS352515.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS352515.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS352515.pdf</a> |