

Serie Kleine Verteilerkästen

Kleine Verteilerkästen

Referenz : BT4

IP40 Klemmengehäuse. 4 mod. Plombierbar



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	1x4
Zeilenanzahl:	1

Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	130 x 85 x 64
--	---------------

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sin tapa
--	----------

Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Tipo de cubierta:	Kein
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Basisfarbe:	Weiß RAL 9003
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
2,7	3,3	4,0	4,7	5,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 24

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.007 x 0.31 x 0.42

Verpackungsgewicht (kg): 0.099

Peso bruto unitario (kg): 0.108

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044241500

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)
