

Serie Domos-K schaltmechanismen

Schalterdosen für Hohlwände

Referenz : D70/2K

Schalterdosen 2 einfassung für hohlwände mit schrauben



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände
Calidad del material:	Selbstverlöschendes Polypropylen (PP+TPE)

Modulare Kapazität

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
---------------------------	-----

Abmessungen

Einfassung:	68
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	70.5 x 141.5 x 48
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	139 x 68 x 48
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	2xØ4-10/2xØ4-20/2xØ10-20/2xØ10-25

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sin tapa
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Plombierbar:	NEIN

Enlazable:	Ja
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	NEIN
Farbe:	Blau

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 400

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
1,7	2,1	2,5	2,9	3,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 90

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.071 x 0.142 x 0.049

Verpackungsgewicht (kg): 0.064

Peso bruto unitario (kg): 0.07

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044159027

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/D702K.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/D702K.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/D702K.pdf>