

Serie PC-Schaltschrank

IP55 PC-Schaltschrank

Referenz : ENLPC1656060/PMO

Pc-schaltschrank 1650x600x600 undurchsichtige tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1650 x 600 x 600
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1650 x 600 x 600
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	370x510

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Ranura 1.5x3
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	4
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Modelo bastidor:	Sonstige

Materialien

Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	2
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
403,9	504,9	605,9	706,9	807,8

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.9 x 0.7 x 0.7

Verpackungsgewicht (kg): 108.881

Peso bruto unitario (kg): 119.769

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044135489
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC002499
Código ETIM 9.0:	EC002499

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ENLPC1656060PMO.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ENLPC1656060PMO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ENLPC1656060PMO.pdf