

## Serie Gold-M AP

IP40 AP-Kleinverteiler Metalltür

Referenz : GMS70PO

IP40 Ap-kleinverteiler 5x14(70) te. Metalltür



### Hauptmerkmale

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Einsatzbereich:                    | Tertiär (Wohnbereich) |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN                  |
| Art der Installation:              | Aufputz               |
| Calidad del material:              | Stahlblech            |

### Modulare Kapazität

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kapazität/Anzahl Module: | 5x14 (70) |
| Zeilenanzahl:            | 5         |

### Technische Daten

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Schutzart:                | IP40           |
| Schlagfestigkeit:         | IK08           |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 650            |
| Doppelte Isolierung:      | Schutzklasse I |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 885 x 390 x 122 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 245x50          |
| Einführungsöffnungen (mm):                   | 5x5             |

### Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca                                                                                |
| Reversible Tür:                        | Ja                                                                                   |
| UV-Schutz:                             | NEIN                                                                                 |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                                                                    |
| Art der Installation:                  | Cierre a presión                                                                     |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                                                                    |
| Cierre - Tipo llave:                   | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040) |
| Tipo de cubierta:                      | Tür                                                                                  |
| Versión de la cubierta:                | Geschlossen                                                                          |
| Plombierbar:                           | NEIN                                                                                 |
| Enlazable:                             | NEIN                                                                                 |
| Neutraleiter- und Erdungsschienen:     | NEIN                                                                                 |
| Incorpora Raíl DIN:                    | Ja                                                                                   |
| Platte:                                | NEIN                                                                                 |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                                                                 |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                                                 |

## Materialien

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja              |
| Basismaterial:                     | Stahlblech      |
| Rahmenmaterial:                    | Stahlblech      |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Stahlblech      |
| Rahmenabdeckungsmaterial:          | Polystyrol (PS) |
| Verschlussmaterial:                | ABS             |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035   |
| Rahmenfarbe:                       | Weiß RAL 9003   |
| Türfarbe:                          | Weiß RAL 9003   |
| Acabado:                           | Liso            |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25    | 30    | 35    | 40    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 80,5 | 100,6 | 120,8 | 140,9 | 161,0 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 60670-1-24, IEC-EN 62 208

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.896 x 0.396 x 0.133

Verpackungsgewicht (kg): 9.467

Peso bruto unitario (kg): 10.414

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044211046

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

---

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GMS70PO.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GMS70PO.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GMS70PO.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GMS70PO.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GMS70PO.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GMS70PO.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 91386                                                                                               |