

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : INXCRF123-316

Abdeckung für RF123 AISI 316L



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior: NEIN

Zusätzliche Merkmale

Belüftung

Reversibel: NEIN

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart: IP55

Materialien

Calidad del material: Acero inoxidable AISI 304

Filtro: NEIN

Materiales libres de halógenos: NEIN

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	246 x 220 x 89.5
Ausschnittabmessungen (mm):	185x185
Wanddicke des Schaltschranks (mm):	1.2

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Suministro:	Lieferung in individueller Kartonverpackung.
Verpackungsart:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.251 x 0.225 x 0.105
Verpackungsgewicht (kg):	1.174
Peso bruto unitario (kg):	1.291

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044483290
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000331
Código ETIM 9.0:	EC000331

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/INXCRF123-316.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/INXCRF123-316.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/INXCRF123-316.pdf

Montageanleitung:

93068