

## Serie Argenta Plus. Zubehör

### IP55-IP65 Stahlblech-Standschränke. Zubehör

Referenz : MEX2003060

Zusatzmodul 2000x300x600



## Hauptmerkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Große Ingenieurprojekte |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                    |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE           |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 2000 x 300 x 600        |
| Calidad del material:                        | Stahlblech              |

## Technische Daten

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP55 |
|------------|------|

## Abmessungen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 2000 x 300 x 600 |
|----------------------------------------------|------------------|

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única |
| Reversible Tür:                        | NEIN        |
| Anzahl der Türen:                      | 1           |
| Platte:                                | NEIN        |
| Placa ajustable:                       | NEIN        |
| Placa perforada:                       | NEIN        |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja          |
| Módulo en esquina:                     | NEIN        |
| Montaje intermedio:                    | Ja          |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN        |

## Materialien

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan   |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035 |
| Türstärke (mm):                               | 2             |
| Stärke der Rückwand (mm):                     | 1.5           |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 1.2           |

## Maximale Belastungen

---

## Elektrische Eigenschaften

---

## Zertifikate und Vorschriften

---

## Verpackung

---

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart:                                  | PF                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 2.175 x 0.65 x 0.75 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 59.589              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 65.548              |

---

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044203263 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/MEX2003060.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/MEX2003060.stp</a> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|