

## Serie ECO-STAR System

Kombination von Kleinverteilern und Steckdosengehäusen

**Referenz : PCSN18PT/PLUS**

Eco-Star system PCSN18PT+PCSNPLUS 18 mod



### Hauptmerkmale

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke) |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                                             |
| Art der Installation:              | Aufputz                                        |
| Calidad del material:              | ABS                                            |

### Modulare Kapazität

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Kapazität/Anzahl Module: | 1x18 |
| Zeilenanzahl:            | 1    |

### Technische Daten

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schutzart:                          | IP65            |
| Schlagfestigkeit:                   | IK08            |
| Glühdrahtfestigkeit (°C):           | 650             |
| Kugeldruck (°C):                    | 70              |
| Temperatura máxima materiales (°C): | +80             |
| Doppelte Isolierung:                | Schutzklasse II |

### Abmessungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 436 x 560 x 147                      |
| Oberer Kabeleingang (mm):                    | 12xM20-6xM25/32-1xM40/2xM20-1xM40    |
| Unterer Kabeleingang (mm):                   | 10xM20-6xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40 |

Rückseite Langloch: 2xOB 25/32/25-2xOB25x25

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente                                                                                                                                                  |
| Reversible Tür:                        | Ja                                                                                                                                                            |
| UV-Schutz:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                                                                                                                                             |
| Art der Installation:                  | Cierre a presión                                                                                                                                              |
| Anz. Schlösser:                        | 2                                                                                                                                                             |
| Cierre - Tipo llave:                   | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör |
| Tipo de cubierta:                      | Tür                                                                                                                                                           |
| Versión de la cubierta:                | Geschlossen                                                                                                                                                   |
| Plombierbar:                           | Ja                                                                                                                                                            |
| Enlazable:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Neutralleiter- und Erdungsschienen:    | NEIN                                                                                                                                                          |
| Incorpora Raíl DIN:                    | Ja                                                                                                                                                            |
| Nº tapas pret:                         | 20                                                                                                                                                            |
| Nº tapas Pret.Lisas:                   | 11                                                                                                                                                            |
| Nº tapas Pret.16A/SCH67:               | 4                                                                                                                                                             |
| Nº tapas Pret.SCH54:                   | 5                                                                                                                                                             |
| Platte:                                | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                                                                                                                          |

## Materialien

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja                |
| Basismaterial:                     | ABS               |
| Rahmenmaterial:                    | ABS               |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC) |
| Verschlussmaterial:                | Resina acetálica  |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035     |

---

**Rahmenfarbe:** Grau RAL 7035

**Türfarbe:** Getönt

---

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.16 x 0.575 x 0.445

Verpackungsgewicht (kg): 3.915

Peso bruto unitario (kg): 4.307

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044122434

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

Montageanleitung: 93064