

Serie Argenta. Zubehör

IP66 Stahlblech-Wandgehäuse. Zubehör

Referenz : PIN5030

Stahlblech innertür für wandgehäuse 500x300



Hauptmerkmale

Serienkompatibilität:	ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA GALVANIZADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX
Produktkompatibilität:	Für Gehäuse mit einer Höhe von 500 mm und Breite von 300 mm.
Apto para instalación en exterior:	NEIN

Zusätzliche Merkmale

Placa perforada:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Reversible Tür:	NEIN
Art der Installation:	Doble barra 5
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm
Platte:	NEIN

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	500 x 300 x 0
---	---------------

Technische Daten

Schutzart:	IP66
-------------------	------

Elektrische Eigenschaften

Materialien

Calidad del material:	Stahlblech
Materiales libres de halógenos:	NEIN
Verschlussmaterial:	Poliamida
Farbe:	Grau RAL 7035
Templado:	NEIN

Weitere Informationen

Eigenschaften:	Für die Installation der Innentür muss das entsprechende Einstellelement bestellt werden. Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte. Möglichkeit zur Installation des Kugelgriffs, Referenz 48545.
Technische Daten:	Reversible Scharniere, Öffnungswinkel 90°. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endschalter.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.047 x 0.257 x 0.47
Verpackungsgewicht (kg):	2.837
Peso bruto unitario (kg):	3.121

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044492810
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000747

Código ETIM 9.0:

EC000747

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):

<https://ide.es/docs/planos/stp/PIN5030.stp>

Produktzeichnung DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/PIN5030.dxf>

Produktzeichnung (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PIN5030.pdf>

Montageanleitung:

92839