

# Serie Argenta Plus. Zubehör

## IP55-IP65 Stahlblech-Standschränke. Zubehör

**Referenz : PMI1650**

Montageprofile für innenaUSBau 1650 mm



### Hauptmerkmale

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Serienkompatibilität:              | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Produktkompatibilität:             | Für Gehäuse mit einer Höhe von 1650 mm. |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN                                    |

### Zusätzliche Merkmale

|                  |      |
|------------------|------|
| Placa perforada: | NEIN |
| Placa ajustable: | NEIN |
| Reversible Tür:  | NEIN |
| Platte:          | NEIN |

### Abmessungen

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1650 x 0 x 0 |
|----------------------------------------------|--------------|

### Technische Daten

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Maximale Gesamtlast (kg): | 150 |
|---------------------------|-----|

### Elektrische Eigenschaften

### Materialien

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Calidad del material: | Galvanisierter Stahl |
|-----------------------|----------------------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Materiales libres de halógenos: | NEIN |
| Stärke (mm):                    | 1.5  |
| Templado:                       | NEIN |

## Weitere Informationen

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften:    | Montage an der Innenseite der Schrankstruktur.                                                                          |
| Technische Daten: | Versehen mit quadratischen 14x9 Lochstanzungen sowie mit runden Stanzungen mit 4,65 mm Durchmesser. Lochraster = 25 mm. |

## Zertifikate und Vorschriften

## Verpackung

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Verpackungsart:                                  | WR                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | PK                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.55 x 0.12 x 0.05 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 3.234              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 3.558              |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044012384 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002518      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002518      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Downloads (Links)

**Produktzeichnung STP (URL):**

<https://ide.es/docs/planos/stp/PMI1650.stp>

**Produktzeichnung (PDF):**

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PMI1650.pdf>