

Serie Heizung

Heizung

Referenz : RC250CV

Belüftete heizelemente 250W 230V AC



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior:	NEIN
Tipo de producto:	Con ventilador

Zusätzliche Merkmale

Stromanschluss:	Anschlussklemme
Gerätemontage:	Mit 35-mm-DIN-Schienenclip

Belüftung

Reversibel:	NEIN
-------------	------

Heizung

Heizleistung (W):	250
Einbauposition:	Vertikal
Heizelement:	PTC-Widerstand, selbstregelnd mit Temperaturbegrenzer
Nutzungsdauer (h):	50 000 Std. bei 25 °C

Regeln

Technische Daten

Schutzart:	IP20
------------	------

Doppelte Isolierung: Schutzklasse I

Lagertemperatur (°C): -45/+70

Materialien

Filtro: NEIN

Materiales libres de halógenos: NEIN

Material des Anschlussgehäuses: Kunststoff UL94 V0

Material des Heizungsgehäuses: Eloxiertes Aluminiumprofil

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 182 x 85 x 85

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro: Lieferung in individueller Kartonverpackung.

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.182 x 0.085 x 0.085

Verpackungsgewicht (kg): 1.03

Peso bruto unitario (kg): 1.133

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044251011

Zolltarifnummer: 85369095

ETIM 8.0-Code: EC000737

Código ETIM 9.0:

EC000737

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Verpackung:

100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/RC250CV.dxf>

Produktzeichnung (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/RC250CV.pdf>