

# Serie Regeln

Regeln

Referenz : TS02

Thermostate NA



## Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior: NEIN

## Zusätzliche Merkmale

Stromanschluss: 2-polige Klemme

Gerätemontage: Mit 35-mm-DIN-Schienenclip

## Belüftung

Reversibel: NEIN

## Heizung

## Regeln

Einstellbereich Temperatur (°C): 0-60

Temperaturdifferenz schalten: 7?K (±4?K Toleranz)

Sensortyp: Thermostatisches Bimetall

Durchgangswiderstand (m ?): 10

Nutzungsdauer (Zyklen): > 100 000

Max. Schaltleistung (W): 30 W DC (24-72V)

Max. Schaltleistung (V): 250 V AC / 10 (2) A / 120 V AC / 15 (2) A

## Technische Daten

Schutzart: IP20

## Materialien

Calidad del material: Kunststoff UL94 V0

Filtro: NEIN

Materiales libres de halógenos: NEIN

Farbe: Grau

## Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 60 x 33 x 44

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 10

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.06 x 0.033 x 0.043

Verpackungsgewicht (kg): 0.046

Peso bruto unitario (kg): 0.051

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044251042

Zolltarifnummer: 85369095

ETIM 8.0-Code: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

---

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

---

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/TS02.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/TS02.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/TS02.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/TS02.pdf</a> |