

Serie Tipo Schuko

Bases y clavijas tipo Schuko

Referencia : 00456

Base empotrar tipo schuko IP54 2P+T 250V 16A roja borne con tornillos - contacto lateral



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Color:	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54 No es necesaria junta de estanqueidad
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5+2x2,5
Tipo de contacto:	Lateral
Tipo de borne:	Terminal con tornillos
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Modelo toma de corriente:	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
---------------------------	------------------------------------

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja única por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	24
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.005 x 0.22 x 0.155
Peso neto unitario (kg):	0.065
Peso bruto unitario (kg):	0.072

Códigos

Código GTIN-13:	8431044187631
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001325
Código ETIM 9.0:	EC001325

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00456.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00456.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00456.pdf
Instrucciones de montaje:	91208