

# Serie Armarios de obra para Cataluña

Armarios de obra para Cataluña

**Referencia : 43024**

Armario protector compacto cataluña 1500x460x290



## Características principales

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Apto para instalación en exterior:           | No                     |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1550 x 480 x 306.5     |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Clase de aislamiento eléctrico: | Clase I |
|---------------------------------|---------|

## Dimensiones

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1550 x 480 x 306.5 |
| espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:  | 0 x 0              |

## Características complementarias

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Puerta reversible:    | No                                                    |
| Tipo de cierre:       | Bombín Endesa JIS-20                                  |
| Placa:                | No                                                    |
| Placa ajustable:      | No                                                    |
| Placa perforada:      | No                                                    |
| Nº de cierres:        | 1                                                     |
| Cierre - Nº puntos:   | 1 punto                                               |
| Cierre - Tipo llave:  | JIS-20 Llave tipo Jis normalizada por Endesa incluida |
| Modelo mural apoyado: | No                                                    |
| Módulo en esquina:    | No                                                    |
| Montaje intermedio:   | No                                                    |
| Tejadillo inclinado:  | No                                                    |

## Materiales

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Color:               | Gris RAL 7035 |
| Espesor cuerpo (mm): | 1.5           |

## Cargas máximas

---

## Propiedades eléctricas

---

## Certificados y normativa

---

## Packaging

---

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.57 x 0.495 x 0.327 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 40.337               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 44.371               |

---

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044430249 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)