

Serie Verdi

Cofrets y mecanismos de superficie IP40-IP55

Referencia : 45115

Pulsador unipolar iluminable 10A 250V 1 módulo



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Nº módulos AC: 1

Tipo de conexión: Otros

Placa perforada: No

Placa ajustable: No

Modelo mecanismo: Pulsador único

Puerta reversible: No

Placa: No

Sobreimpresión: Ninguno

Dimensiones

Datos técnicos

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 250

Intensidad nominal (A): 10

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Templado:	No

Más información

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	- Cofrets: Suministrados retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. - Mecanismos: Suministrados individualmente.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.006 x 0.07 x 0.26
Peso neto unitario (kg):	0.026
Peso bruto unitario (kg):	0.029

Códigos

Código GTIN-13:	8431044451152
Código arancelario:	85365080
Código ETIM 8.0:	EC000029
Código ETIM 9.0:	EC000029

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)
