

Serie Verdi

Cofrets y mecanismos de superficie IP40-IP55

Referencia : 45201

Base tipo schuko 2P+TT 16A 205V 2 módulos



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
------------------------------------	----

Características complementarias

Nº módulos AC:	1
Tipo de conexión:	Otros
Placa perforada:	No
Placa ajustable:	No
Modelo toma de corriente:	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Puerta reversible:	No
Placa:	No

Dimensiones

Datos técnicos

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	250
Intensidad nominal (A):	16
Polos:	2P+T

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Templado:	No

Más información

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	- Cofrets: Suministrados retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. - Mecanismos: Suministrados individualmente.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.011 x 0.075 x 0.26
Peso neto unitario (kg):	0.04
Peso bruto unitario (kg):	0.044

Códigos

Código GTIN-13:	8431044452012
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC000125
Código ETIM 9.0:	EC000125

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)
