

Serie Fenix: Registros Cortafuegos RF60

Registros cortafuegos RF60

Referencia : 60RF30135

Registro ignifugo RF60 300x1350 mm



Características principales

Aplicación:	Registros cortafuegos
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Tipo de producto:	Registro cortafuegos

Datos técnicos

Grado de protección:	IP43
Resistencia al fuego:	Sí
Grado de resistencia al fuego:	EI?60
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	347 x 1397 x 22.5
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	305 x 1355 x 22

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Triángulo 8 mm
Placa:	No

Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	3
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Triángulo 8 mm Llave triángulo incluida
Información adicional:	Cierre precintable según REBT

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Acero cincado
Material placa:	Arena de sílice,Fibra de vidrio
Material bisagras:	Acero inoxidable
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC
-------------------------------	-------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 13501-2; UNE-EN 1634-1

Packaging

Suministro:	- Suministrados en embalaje de cartón individual y retráctilado. - Se suministran completamente montados, con la puerta acoplada al marco y todos los elementos adicionales montados (placa aislante, junta intumescente y cierres). - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.36 x 1.43 x 0.07

Peso neto unitario (kg): 11.106

Peso bruto unitario (kg): 12.217

Códigos

Código GTIN-13: 8431044291208

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000747

Código ETIM 9.0: EC000747

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/60RF30135.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/60RF30135.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/60RF30135.pdf>

Instrucciones de montaje: Instrucciones de Montaje: Registros cortafuegos Fenix