

Serie ABS Basic

Armarios de fijación mural en ABS termoplástico

Referencia : ABS806026

Armario mural termoplástico ABS 800x600x260 puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	800 x 600 x 260
Calidad del material:	ABS HB

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	800 x 600 x 260
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	600 x 480
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	732 x 548 x 0

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Triángulo 10
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	3
Cierre - Tipo llave:	Triángulo Llave triángulo incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No
Información adicional:	Soporte para montaje en pared Ref. 29587; llave triangular Ref. 29583 y placa de montaje incluidos.

Materiales

Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Espesor placa (mm):	1.2

Cargas máximas

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Rango de temperatura estabilidad dimensional (°C): -35 / +65

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
88,5	110,7	132,8	154,9	177,1

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.8 x 0.6 x 0.26

Peso neto unitario (kg): 13.5

Peso bruto unitario (kg): 14.85

Códigos

Código GTIN-13:	8431044370262
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ABS806026.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS806026.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS806026.pdf