

Serie ICT: Registros Secundarios de superficie IP55

Registros secundarios de superficie IP55

Referencia : AM5070

ICT registro secundario IP55 Superficie 500x700 con placa hidrofuga



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Tipo de producto:	Registro secundario

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	550 x 750 x 150
--	-----------------

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Madera

Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	2
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor placa (mm):	10

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	- Suministrados en embalaje de cartón individual. - Bolsa de accesorios para su ensamblaje. - Llave. - Tapas pasacables.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.515 x 0.72 x 0.17
Peso neto unitario (kg):	16.422
Peso bruto unitario (kg):	18.064

Códigos

Código GTIN-13:	8431044275109
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000374
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/AM5070.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/AM5070.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/AM5070.pdf