

## Serie Argenta Plus. Accesorios

Armarios metálicos autoportantes IP55-IP65.  
Accesorios

**Referencia : CE408060**

Cámara embarrado superior / inferior 400x800x600 mm



### Características principales

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE                         |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 800 mm de ancho y 600 mm de profundidad unidad. |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                              |

### Características complementarias

|                    |    |
|--------------------|----|
| Placa perforada:   | No |
| Placa ajustable:   | No |
| Puerta reversible: | No |
| Placa:             | No |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 400 x 800 x 600 |
|----------------------------------------------|-----------------|

### Datos técnicos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado de protección: | IP55 |
|----------------------|------|

### Propiedades eléctricas

### Materiales

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Calidad del material: | Acero laminado en frío |
|-----------------------|------------------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiales libres de halógenos: | No            |
| Color:                          | Gris RAL 7035 |
| Templado:                       | No            |

## Más información

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características: | Permite la colocación de embarrados fuera del armario principal. Se puede colocar tanto en la parte superior como en la inferior.                                                                                                                       |
| Datos técnicos:  | Todos los componentes son reversibles, consiguiendo así una instalación rápida y sencilla. Para obtener el conjunto completo es necesario solicitar la cámara de embarrado CE más los paneles laterales PLCE, en función de la profundidad del armario. |

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | WR                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.44 x 0.84 x 0.64 |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044039510 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC002530      |
| Código ETIM 9.0:    | EC002530      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/CE408060.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/CE408060.pdf</a> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Instrucciones de montaje:

92912