

Serie Domos-K mecanismos

Cajas de mecanismos. Empotrar paredes huecas

Referencia : D70/3K

Caja mecanismos universal 3 coronas - 68 mm empotrar pared hueca con tornillos



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Polipropileno autoextinguible (PP+TPE)

Capacidad modular

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Rango de temperatura ambiente (°C):	-5 / +40

Dimensiones

Corona Ø (mm):	68
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	213 x 70.5 x 48
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	210 x 68 x 48
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	4xØ4-10/6xØ10-20/2xØ10-25/2xØ6-9

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin tapa
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No

Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Equipado con:	Otros
Tipo entrada de cables:	Membrana elástica
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Forma:	Rectangular

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Azul

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 400

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
2,5	3,2	3,8	4,4	5,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 60

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.071 x 0.213 x 0.049

Peso neto unitario (kg): 0.1

Peso bruto unitario (kg): 0.109

Códigos

Código GTIN-13: 8431044159034

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/D703K.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/D703K.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/D703K.pdf>