

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : INXCRF123-316

Cubierta para RF123 AISI 316L



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Modo de fijación: Con tornillos

Ventilación

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP55

Materiales

Calidad del material: Acero inoxidable AISI 304

Filtro: No

Materiales libres de halógenos: No

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	246 x 220 x 89.5
Dimensiones de corte (mm):	185x185
Espesor de pared (mm):	1.2

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.251 x 0.225 x 0.105
Peso neto unitario (kg):	1.174
Peso bruto unitario (kg):	1.291

Códigos

Código GTIN-13:	8431044483290
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000331
Código ETIM 9.0:	EC000331

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/INXCRF123-316.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/INXCRF123-316.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/INXCRF123-316.pdf

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cubierta de rejilla Ventilación