

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : INXCRF93-316

Cubierta para RF93 AISI 316L



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Modo de fijación: Con tornillos

Ventilación

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP55

Materiales

Calidad del material: Acero inoxidable AISI 304

Filtro: No

Materiales libres de halógenos: No

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	217 x 190 x 84.5
Dimensiones de corte (mm):	155x155
Espesor de pared (mm):	1.2

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.222 x 0.195 x 0.1
Peso neto unitario (kg):	0.962
Peso bruto unitario (kg):	1.058

Códigos

Código GTIN-13:	8431044483238
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000331
Código ETIM 9.0:	EC000331

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/INXCRF93-316.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/INXCRF93-316.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/INXCRF93-316.pdf

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cubierta de rejilla Ventilación