

## Serie Argenta. Accesorios

Armarios metálicos de fijación mural IP66 . Accesorios

**Referencia : INXPIN8060**

Puerta interior inoxidable 304L para armario mural 800x600 mm



### Características principales

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA INOX - ARMARIO MURAL INOXIDABLE, ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 800 mm de alto y 600 de ancho.                             |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                                         |

### Características complementarias

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Placa perforada:     | No               |
| Placa ajustable:     | No               |
| Puerta reversible:   | No               |
| Tipo de cierre:      | Doble barra 5 mm |
| Nº de cierres:       | 2                |
| Cierre - Nº puntos:  | 1 punto          |
| Cierre - Tipo llave: | Doble barra 5 mm |
| Placa:               | No               |

### Dimensiones

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 800 x 600 x 0 |
|----------------------------------------------|---------------|

### Datos técnicos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado de protección: | IP66 |
|----------------------|------|

## Propiedades eléctricas

---

## Materiales

---

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Calidad del material:           | Acero inoxidable AISI 304 |
| Materiales libres de halógenos: | No                        |
| Material cierre:                | Zamak cromado             |
| Acabado:                        | Satinado Scotch 320       |
| Templado:                       | No                        |

---

## Más información

---

|                  |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características: | Para su instalación es necesario solicitar el pack de regulación correspondiente. Posibilidad de montar simultáneamente puerta interior y placa de montaje. |
| Datos técnicos:  | Bisagras reversibles y apertura de 90°. No es compatible con el montaje de un retenedor o un interruptor de puerta.                                         |

---

## Certificados y normativa

---

## Packaging

---

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.047 x 0.557 x 0.77 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 6.769                |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 7.446                |

---

## Códigos

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044198385 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000747      |

---

## Sostenibilidad

---

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

---

## Descargas (links)

---

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/INXPIN8060.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/INXPIN8060.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/INXPIN8060.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/INXPIN8060.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/INXPIN8060.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/INXPIN8060.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Puerta interior Argenta Inox                                                    |