

## Serie Argenta. Accesorios

Armarios metálicos de fijación mural IP66 . Accesorios

**Referencia : PIN3025**

Puerta interior acero laminado para armario mural 300x250 mm



### Características principales

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA GALVANIZADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 300 mm de alto y 250 de ancho.                                                           |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                                                                       |

### Características complementarias

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Placa perforada:     | No               |
| Placa ajustable:     | No               |
| Puerta reversible:   | No               |
| Tipo de cierre:      | Doble barra 5 mm |
| Nº de cierres:       | 1                |
| Cierre - Nº puntos:  | 1 punto          |
| Cierre - Tipo llave: | Doble barra 5 mm |
| Placa:               | No               |

### Dimensiones

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 300 x 250 x 0 |
|----------------------------------------------|---------------|

### Datos técnicos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado de protección: | IP66 |
|----------------------|------|

## Propiedades eléctricas

## Materiales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Calidad del material:           | Acero laminado en frío |
| Materiales libres de halógenos: | No                     |
| Material cierre:                | Poliamida              |
| Color:                          | Gris RAL 7035          |
| Templado:                       | No                     |

## Más información

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características: | Para su instalación, es necesario solicitar el elemento de regulación correspondiente. Posibilidad de montar simultáneamente puerta interior y placa de montaje. Posibilidad de instalar tirador de bola (48545). |
| Datos técnicos:  | Bisagras reversibles y apertura de 90°. No es compatible con el montaje de un retenedor o un interruptor de puerta.                                                                                               |

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.047 x 0.207 x 0.27 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 1.587                |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 1.746                |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044492773 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |

Código ETIM 9.0:

EC000747

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

## Descargas (links)

Plano producto STP (URL):

<https://ide.es/docs/planos/stp/PIN3025.stp>

Plano producto DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/PIN3025.dxf>

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PIN3025.pdf>

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Puerta interior Argenta