


## Serie Argenta. Accesorios

Armarios metálicos de fijación mural IP66 . Accesorios

**Referencia : PLU100100**

Placa montaje montaje metálica ranurada 1000x1000



### Características principales

|                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL,ARGENTA GALVANIZADO - ARMARIO MURAL,ARGENTA INOX - ARMARIO MURAL INOXIDABLE,ARGENTA ATEX INOX - ARMARIO MURAL ATEX,ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de alto 1000 y ancho 1000 mm.                                                                                                                                            |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                                                                                                                                                    |

### Características complementarias

|                    |    |
|--------------------|----|
| Placa perforada:   | No |
| Placa ajustable:   | No |
| Puerta reversible: | No |
| Placa:             | No |

### Dimensiones

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 970 x 950 x 0 |
|----------------------------------------------|---------------|

### Datos técnicos

### Propiedades eléctricas

### Materiales

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Calidad del material: | Acero galvanizado |
|-----------------------|-------------------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Materiales libres de halógenos: | No |
| Espesor (mm):                   | 2  |
| Templado:                       | No |

## Más información

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos técnicos: | Troqueles de 14x9 mm. Distancia entre ranuras: 25 mm. Tuercas de jaula recomendadas: 48429 para montaje frontal, y 48416 ó 48435 para montaje trasero. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | NE                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.97 x 0.95 x 0.002 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 11.351              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 12.486              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044011387 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000213      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000213      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PLU100100.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PLU100100.stp</a> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Plano producto DXF (URL):**

<https://ide.es/docs/planos/dxf/PLU100100.dxf>

**Plano producto PDF (URL):**

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PLU100100.pdf>