

## Serie Argenta Plus. Accesorios

Armarios metálicos autoportantes IP55-IP65.  
Accesorios

**Referencia : PMER1200**

Perfil exterior reforzado armario 1200 mm anchura/profundidad  
(2 perfiles)



### Características principales

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 1200 mm de ancho.                                                |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                                               |

### Características complementarias

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Placa perforada:       | No      |
| Placa ajustable:       | No      |
| Modelo perfil/soporte: | Métrico |
| Puerta reversible:     | No      |
| Placa:                 | No      |

### Dimensiones

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1200 x 0 x 0 |
|----------------------------------------------|--------------|

### Datos técnicos

### Propiedades eléctricas

### Materiales

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Calidad del material: | Acero galvanizado |
|-----------------------|-------------------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Materiales libres de halógenos: | No |
| Espesor (mm):                   | 2  |
| Templado:                       | No |

## Más información

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Características: | Se colocan en la cara exterior de la estructura del armario.   |
| Datos técnicos:  | Disponen de troqueles redondos de 4,65 mm con paso de 12,5 mm. |

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BG                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | PK                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.03 x 1.2 x 0.055 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 3.687              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 4.055              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044208923 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC002518      |
| Código ETIM 9.0:    | EC002518      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PMER1200.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PMER1200.stp</a> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Plano producto PDF (URL):**

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PMER1200.pdf>