

## Serie Argenta Plus. Accesorios

Armarios metálicos autoportantes IP55-IP65.  
Accesorios

**Referencia : POS22060**

Puerta lateral 2200x600 mm para armario ENL



### Características principales

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE            |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 2200 mm de alto y 600 mm de ancho. |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                 |

### Características complementarias

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Placa perforada:     | No                                      |
| Placa ajustable:     | No                                      |
| Puerta reversible:   | No                                      |
| Tipo de cierre:      | Embellecedor + inserto doble barra 5 mm |
| Nº de cierres:       | 1                                       |
| Cierre - Nº puntos:  | 4 puntos                                |
| Cierre - Tipo llave: | Doble barra 5 mm                        |
| Placa:               | No                                      |

### Dimensiones

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2200 x 600 x 0 |
|----------------------------------------------|----------------|

### Datos técnicos

### Propiedades eléctricas

## Materiales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Calidad del material:           | Acero laminado en frío |
| Materiales libres de halógenos: | No                     |
| Material cierre:                | Poliamida 6 + GF30     |
| Color:                          | Gris RAL 7035          |
| Templado:                       | No                     |

## Más información

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características: | Permite acceder de forma rápida y cómoda al interior del armario mediante una puerta por los laterales para realizar control o mantenimiento. Se coloca en susitución del panel lateral conservando el grado de estanqueidad del armario. |
| Datos técnicos:  | Puerta con apertura de 120° .                                                                                                                                                                                                             |

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.115 x 2.185 x 0.61 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 38.959               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 42.854               |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044476766 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000747      |

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

---

## Descargas (links)

---

Instrucciones de montaje: 91196