

## Serie Glass IP66. Accesorios

Armarios de fijación mural en poliéster IP66.  
Accesorios

**Referencia : PPIN5040**

Puerta interior poliéster 500x400 mm



### Características principales

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | GLASS - ARMARIO MURAL                          |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 500 mm de alto y 400 de ancho. |
| Apto para instalación en exterior: | No                                             |

### Características complementarias

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Placa perforada:     | No                                           |
| Placa ajustable:     | No                                           |
| Puerta reversible:   | No                                           |
| Tipo de cierre:      | Tipo buzón 1/4 de vuelta con llave cód. T149 |
| Nº de cierres:       | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:  | 1 punto                                      |
| Cierre - Tipo llave: | Llave código T149                            |
| Placa:               | No                                           |

### Dimensiones

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 500 x 400 x 0 |
|----------------------------------------------|---------------|

### Datos técnicos

### Propiedades eléctricas

## Materiales

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Calidad del material:           | Poliéster                     |
| Materiales libres de halógenos: | No                            |
| Acabado:                        | Reforzado con fibra de vidrio |
| Templado:                       | No                            |

## Más información

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62               |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                 |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.5 x 0.41 x 0.06 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 2.003             |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 2.203             |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044292526 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000747      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano producto STP (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PPIN5040.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PPIN5040.stp</a> |
| <b>Plano producto DXF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/PPIN5040.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/PPIN5040.dxf</a> |
| <b>Plano producto PDF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/PPIN5040.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/PPIN5040.pdf</a> |
| <b>Instrucciones de montaje:</b> | 91090                                                                                                 |