

## Serie Argenta Plus. Accesorios

Armarios metálicos autoportantes IP55-IP65.  
Accesorios

**Referencia : PTDCS200100**

Puerta transparente doble simétrica 2000x1000 mm  
(PT500+PT500)



### Características principales

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de familia:         | ARGENTA PLUS BIG - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Compatibilidad de producto:        | Para armario de 2000 mm de alto por 1000 mm de ancho.                                                                     |
| Apto para instalación en exterior: | No                                                                                                                        |

### Características complementarias

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Placa perforada:     | No                                           |
| Placa ajustable:     | No                                           |
| Puerta reversible:   | No                                           |
| Tipo de cierre:      | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm |
| Nº de cierres:       | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:  | 4 puntos                                     |
| Cierre - Tipo llave: | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:               | No                                           |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2000 x 1000 x 0 |
|----------------------------------------------|-----------------|

### Datos técnicos

### Propiedades eléctricas

## Materiales

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Calidad del material:           | Vidrio templado    |
| Materiales libres de halógenos: | No                 |
| Material cierre:                | Poliamida 6 + GF30 |
| Espesor (mm):                   | 4                  |
| Color:                          | Gris RAL 7035      |
| Templado:                       | No                 |

## Más información

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Datos técnicos: | Puerta transparente: PT600 + PO400. Puerta reversible, con apertura de 120° . |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.104 x 1.985 x 0.57 |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044066738 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000747      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

---

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PTDCS200100.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PTDCS200100.stp</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/PTDCS200100.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/PTDCS200100.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | 91460                                                                                                       |