

Serie Ventilación

Ventilación

Referencia : RF93

Rejilla con filtro 93x93



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%): 0-95

Modo de fijación: Rápido (fijación por clic/presión)

Ventilación

Temperatura de funcionamiento (°C): -20/+70

Eficacia de filtrado (%): ? 73

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Datos técnicos

Grado de protección: IP54

Materiales

Calidad del material: ABS

Filtro:	Sí
Material del filtro (g/m3):	Fibra de nylon 150
Material junta:	Poliuretano
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	116.5 x 116.5 x 0
Dimensiones de corte (mm):	93x93
Espesor de pared (mm):	1.5

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	2
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.125 x 0.12 x 0.03
Peso neto unitario (kg):	0.1
Peso bruto unitario (kg):	0.109

Códigos

Código GTIN-13:	8431044250229
Código arancelario:	84145995
Código ETIM 8.0:	EC002513
Código ETIM 9.0:	EC002513

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/RF93.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RF93.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RF93.pdf>