

Serie Roda: Registros para Hornacinas

Registros para hornacinas

Referencia : RPN100120/SC

Registro hornacinas empotrar 1000x1200 sin cierre



Características principales

Aplicación:	Registros para compañía
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Tipo de producto:	Registro para hornacinas
Compañía eléctrica de referencia NICHOS:	Iberdrola - Unión Fenosa

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1047 x 1247 x 22.5
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	1007 x 1207 x 0
Nicho AltoxAncho (mm):	1000x1200

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Sin cierre

Placa:	No
Nº de puertas:	2
Nº de cierres:	1
Información adicional:	Es necesario solicitar el cierre de compañía

Materiales

Calidad del material:	Acero galvanizado
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC
-------------------------------	-------------

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	- Suministrados completamente montados, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retráctilado. - Las referencias /SC se suministran sin cierre. - El resto de referencias se suministran con su cierre específico montado. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.05 x 1.25 x 0.04
Peso neto unitario (kg):	20.013
Peso bruto unitario (kg):	22.014

Códigos

Código GTIN-13:	8431044009353
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000747

Código ETIM 9.0:

EC000747

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Embalaje:

100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

91199