

# Serie Roda: Registros para Hornacinas

Registros para hornacinas

**Referencia : RPN9090/TC**

registro hornacinas empotrar 900x900 cierre candado



## Características principales

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aplicación:                              | Registros para compañía               |
| Apto para instalación en exterior:       | No                                    |
| Tipo de instalación:                     | Empotrado                             |
| Tipo de producto:                        | Registro para hornacinas              |
| Compañía eléctrica de referencia NICHOS: | e-distribución. GESA - Fecsa - Unelco |
| Tipo de módulo NICHOS:                   | CPM-MF22/CPM-MF44                     |

## Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP33      |
| Resistencia al fuego:               | No        |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |

## Dimensiones

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 947 x 947 x 22.5 |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:       | 907 x 907 x 0    |
| Nicho AltoxAAncho (mm):                      | 900x900          |

## Características complementarias

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única |
| Puerta reversible:           | No          |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de cierre:      | Triángulo 10 mm para candado   |
| Placa:               | No                             |
| Nº de puertas:       | 1                              |
| Nº de cierres:       | 1                              |
| Cierre - Tipo llave: | Triángulo 10 mm Llave incluida |

## Materiales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Calidad del material:           | Acero galvanizado |
| Material cierre:                | Zamak             |
| Materiales libres de halógenos: | No                |
| Color:                          | Gris RAL 7035     |

## Propiedades eléctricas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 V / AC |
|-------------------------------|-------------|

## Certificados y normativa

## Packaging

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:               | - Suministrados completamente montados, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retráctilado. - Las referencias /SC se suministran sin cierre. - El resto de referencias se suministran con su cierre específico montado. - Llave. |
| Tipo embalaje - Unitario: | WR                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U.M. Embalaje - Unitario: | C62                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cantidad mínima de venta: | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso neto unitario (kg):  | 14.07                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso bruto unitario (kg): | 15.477                                                                                                                                                                                                                                              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044351032 |
| Código arancelario: | 85381000      |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Código ETIM 8.0: | EC000747 |
|------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Código ETIM 9.0: | EC000747 |
|------------------|----------|

---

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

---

## Descargas (links)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Instrucciones de montaje: | 91199 |
|---------------------------|-------|