

Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33

Registros de terminación de red IP33

Referencia : RTR50608MEK

ICT RTR 500x600x80 metálico empotrar pared convencional + base tipo schuko doble



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Tipo de producto:	Registro de terminación de red

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	525 x 665 x 82
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	510 x 650 x 85

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí

Tipo de placa:	Hidrófuga
Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Materiales

Material de cuerpo/base:	Acero galvanizado
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera hidrófuga
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor placa (mm):	10

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	Registros plásticos y mixtos: - Los registros se suministran retractorizados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. Registros metálicos: - Suministrados en embalaje de cartón individual. - Bolsa de accesorios para su ensamblaje. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.085 x 0.525 x 0.67

Peso neto unitario (kg): 10.633

Peso bruto unitario (kg): 11.696

Códigos

Código GTIN-13: 8431044410142

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000374

Código ETIM 9.0: EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/RTR50608MEK.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RTR50608MEK.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RTR50608MEK.pdf>

Instrucciones de montaje: Instrucciones de Montaje: Registro RTR50608MET