

Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33

Registros de terminación de red IP33

Referencia : RTR50608PLASK/PH

ICT RTR 500x600x80 plástico empotrar pared hueca + base tipo schuko doble



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Tipo de producto:	Registro de terminación de red

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	532 x 670 x 105
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	505 x 649 x 72

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Puerta a presión

Placa:	No
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Con muesca
Nº de puertas:	2

Materiales

Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Materiales libres de halógenos:	Sí
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	Registros plásticos y mixtos: - Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. Registros metálicos: - Suministrados en embalaje de cartón individual. - Bolsa de accesorios para su ensamblaje. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	3
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.65 x 0.41 x 0.53
Peso neto unitario (kg):	3.715

Peso bruto unitario (kg):	4.086
---------------------------	-------

Códigos

Código GTIN-13:	8431044287249
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000374
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/RTR50608PLASKPH.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/RTR50608PLASKPH.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/RTR50608PLASKPH.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Rtr50608PLAS/PH