

Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33

Registros de terminación de red IP33

Referencia : RTR50608PMEK/PH

ICT RTR 500x600x80 base plástica - puerta metálica empotrar pared hueca + 2 bases tipo schuko



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Tipo de producto:	Registro de terminación de red

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	627 x 775 x 95
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	597 x 745 x 95

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Cierre a presión

Placa:	No
Nº de puertas:	2
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)

Materiales

Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material cierre:	ABS
Materiales libres de halógenos:	Sí
Color base:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	Registros plásticos y mixtos: - Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. Registros metálicos: - Suministrados en embalaje de cartón individual. - Bolsa de accesorios para su ensamblaje. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.399 x 0.644 x 0.113
Peso neto unitario (kg):	7.33

Peso bruto unitario (kg):	8.063
---------------------------	-------

Códigos

Código GTIN-13:	8431044410135
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000374
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/RTR50608PMEKPH.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/RTR50608PMEKPH.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/RTR50608PMEKPH.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Registros RTR50608PME - RTR50608PME/PH