

Serie Regulación

Regulación

Referencia : TS02

Termostato simple NA



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Conexión eléctrica: Borne 2 polos
Modo de fijación: Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Rango de temperatura (°C): 0-60
Diferencia temperatura conmutación: 7?K (±4?K de tolerancia)
Tipo de sensor: Bimetal termostático
Resistencia del contacto (m ?): 10
Vida útil (ciclos): > 100 000
Max. capacidad de conmutación (W): 30 W DC (24-72V)
Max. capacidad de conmutación (V): 250 V AC / 10 (2) A / 120 V AC / 15 (2) A

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Materiales

Calidad del material:	Plástico UL94 V0
-----------------------	------------------

Filtro:	No
---------	----

Materiales libres de halógenos:	No
---------------------------------	----

Color:	Gris
--------	------

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	60 x 33 x 44
--	--------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
------------	------------

Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1
---------	------------------------

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
---------------------------	----

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
---------------------------	-----

Cantidad mínima de venta:	10
---------------------------	----

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.06 x 0.033 x 0.043
--	----------------------

Peso neto unitario (kg):	0.046
--------------------------	-------

Peso bruto unitario (kg):	0.051
---------------------------	-------

Códigos

Código GTIN-13:	8431044251042
-----------------	---------------

Código arancelario:	85369095
---------------------	----------

Código ETIM 8.0:	EC004587
------------------	----------

Código ETIM 9.0:	EC004587
------------------	----------

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/TS02.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/TS02.pdf