

## Serie Ventilación

### Ventilación

**Referencia : VF224AC**

Ventilador con filtro 224 M3/h 230V ac IP54



### Características principales

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Apto para instalación en exterior: | No            |
| Tipo de producto:                  | AC con filtro |

### Características complementarias

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Rango de humedad relativa (%): | 0-95                        |
| Conexión eléctrica:            | Terminal                    |
| Modo de fijación:              | Clip rápido y por tornillos |

### Ventilación

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tensión (V):                        | 230                   |
| Tensión (Hz):                       | 50-60                 |
| Caudal de aire con filtro (m3/h):   | 224-266               |
| Temperatura de funcionamiento (°C): | -20/+70               |
| Eficacia de filtrado (%):           | ? 73                  |
| Servicio a 40 °C (h):               | 50                    |
| Nivel de ruido (dB):                | 46                    |
| Consumo de corriente (A):           | 0,25-0,20             |
| Consumo de energía (W):             | 37                    |
| Presión estática (Pa):              | 60-85                 |
| Protección de sobreintensidad:      | Térmica               |
| Dirección de flujo:                 | De fuera hacia dentro |
| Reversible:                         | Sí                    |

Cojinete: Rodamiento de bolas

## Calefacción

## Regulación

## Datos técnicos

Grado de protección: IP54

## Materiales

Calidad del material: ABS

Filtro: Sí

Material del filtro (g/m3): Fibra de nylon 150

Material junta: Poliuretano

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris RAL 7035

## Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 255 x 255 x 120

Dimensiones de corte (mm): 224x224

Espesor de pared (mm): 2

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

## Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón.

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.255 x 0.255 x 0.121 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 1.62                  |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 1.782                 |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044250182 |
| Código arancelario: | 84145995      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000320      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000320      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/VF224AC.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/VF224AC.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/VF224AC.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/VF224AC.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/VF224AC.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/VF224AC.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | 93061                                                                                               |