

Serie Schuko-Type

Bases et fiches type Schuko

Référence : 00164

Base encastrable type schuko IP67 16A 250V 2P+T bleu
contact type pin



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Encastrer
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Couleur:	Bleu

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rigido (mm ²):	1,5+2x2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Modelo ETIM:	Suspendido
Modelo toma de corriente:	Otros

Certificats et normes

Directive:	2011/65/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	18
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.012 x 0.13 x 0.24
Poids du paquet (kg):	0.102
Peso bruto unitario (kg):	0.112

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044218908
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001325
Código ETIM 9.0:	EC001325

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/00164.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/00164.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/00164.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208