

Serie Schuko-Type

Bases et fiches type Schuko

Référence : 00456

Base encastrable type schuko IP54 16A 250V 2P+T rouge
borne vis contact latéral



Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Encastrer
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	250
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	2P+T
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54 Joint d'étanchéité non nécessaire
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5+2x2,5
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
-----------------------------------	-------------------

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materiales libres de halógenos: Oui

Champs pour ETIM

Modelo toma de corriente: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Certificats et normes

Conditionnement

Suministro: Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 24

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.005 x 0.22 x 0.155

Poids du paquet (kg): 0.065

Peso bruto unitario (kg): 0.072

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044187631

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001325

Código ETIM 9.0: EC001325

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/00456.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/00456.dxf>

Dessin du produit (PDF):<https://ide.es/docs/planos/pdf/00456.pdf>**Instructions d'assemblage:**

91208