

# Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 01701

Base mobile IP66 - IP67 16A 2P+T 100/130V 4H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                  |
| Type d'installation:               | Mobile               |
| Intensidad nominal (A):            | 16                   |
| Tension (V):                       | 100/130              |
| Fréquence (Hz):                    | 50/60                |
| Nombre de pôles:                   | 2P+T                 |
| Position horaire:                  | 4                    |
| Couleur:                           | Jaune                |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP66-IP67 |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960       |
| Pression de la bille (°C):           | 125       |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-2,5 |
| Inversor de fase:                  | Non   |

## Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

## Champs pour ETIM

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

## Conditionnement

Suministro: Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 6

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.032 x 0.12 x 0.22

Poids du paquet (kg): 0.183

Peso bruto unitario (kg): 0.202

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044017013

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001320

Código ETIM 9.0: EC001320

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

## Téléchargements (liens)

---

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/01701.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/01701.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/01701.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/01701.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/01701.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/01701.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 91208                                                                                           |