

# Serie Basse Tension IP67

Bases et fiches basse tension IP67

Référence : 07702

Base mobile IP66 - IP67 16A 3P+T >50(301-500HZ) 2H



## Caractéristiques principales

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Application:                       | Connexion électrique |
| Apto para instalación en exterior: | Oui                  |
| Type d'installation:               | Movile               |
| Intensidad nominal (A):            | 16                   |
| Tension (V):                       | >50                  |
| Fréquence (Hz):                    | 301/500              |
| Nombre de pôles:                   | 3P+T                 |
| Position horaire:                  | 2                    |
| Couleur:                           | Vert                 |

## Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP66-IP67 |
| Résistance aux impacts:              | IK08      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 960       |
| Pression de la bille (°C):           | 125       |

## Caractéristiques complémentaires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-2,5 |
| Inversor de fase:                  | Non   |

## Matériaux

Matériau des pièces en plastique: PA6 (Polyamide 6)

Matériel de contact: Alliage cuivre-zinc

Materials libres de halógenos: Oui

## Champs pour ETIM

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

## Conditionnement

Suministro: Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.

Type d'emballage: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 10

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.167 x 1 x 0.005

Poids du paquet (kg): 0.202

Peso bruto unitario (kg): 0.222

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044406626

Code tarifaire: 85366990

Code ETIM 8.0: EC001320

Código ETIM 9.0: EC001320

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

## Téléchargements (liens)

---

Instructions d'assemblage:

91208