

Serie Verdi

Coffrets et appareillages de surface IP40-IP55

Référence : 45003

Boîte appareillages IP55 3 modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	En saillie
Calidad del material:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	3
-----------------------------	---

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (°C):	650
Pression de la bille (°C):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	85 x 95 x 63
---	--------------

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente
----------------------------------	--------------

Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Tipo de cubierta:	Couvercle
Versión de la cubierta:	Avec empreinte pré-estampée
Scellable:	Non
Enlazable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Incorpora Raíl DIN:	Non
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Oui
Couleur:	Gris RAL 7035

Propriétés électriques

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60670-1-22

Conditionnement

Type d'emballage:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	36
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.085 x 0.095 x 0.063
Poids du paquet (kg):	0.128
Peso bruto unitario (kg):	0.141

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044450032
Code tarifaire:	85369001
Code ETIM 8.0:	EC000712
Código ETIM 9.0:	EC000712

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)