

## Serie Verdi

Coffrets et appareillages de surface IP40-IP55

Référence : 45004

Boîte appareillages IP55 4 modules



### Caractéristiques principales

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Application:                       | Domestique |
| Apto para instalación en exterior: | Non        |
| Type d'installation:               | En saillie |
| Calidad del material:              | ABS        |

### Capacité modulaire

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Capacité/Nombre de modules: | 4 |
|-----------------------------|---|

### Caractéristiques techniques

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Indice de protection:                | IP55      |
| Résistance aux impacts:              | IK07      |
| Résistance au fil incandescent (°C): | 650       |
| Pression de la bille (°C):           | 70        |
| Double isolation:                    | Classe II |

### Dimensions

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 85 x 142 x 63 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

### Caractéristiques complémentaires

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Transparente |
|----------------------------------|--------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Porte réversible:                | Non                         |
| Protection UV:                   | Non                         |
| Nombre de portes:                | 1                           |
| Tipo de cubierta:                | Couvercle                   |
| Versión de la cubierta:          | Avec empreinte pré-estampée |
| Scellable:                       | Non                         |
| Enlazable:                       | Non                         |
| Réglettes de neutre et de terre: | Non                         |
| Incorpora Raíl DIN:              | Non                         |
| Plaque:                          | Non                         |
| Placa ajustable:                 | Non                         |
| Placa perforada:                 | Non                         |

---

## Matériaux

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiales libres de halógenos: | Oui           |
| Couleur:                        | Gris RAL 7035 |

---

## Propriétés électriques

## Certificats et normes

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Directive: | 2014/35/EU        |
| Normes:    | UNE-EN 60670-1-22 |

## Conditionnement

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'emballage:                                | WR                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Montant minimum de vente:                        | 20                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.085 x 0.142 x 0.063 |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.161                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.177                 |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044450049 |
| Code tarifaire:   | 85369001      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000712      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000712      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)