

## Serie Argenta. Accessoires

Coffrets métalliques à fixation murale IP66.  
Accessories

Référence : 48609

Interrupteur de porte fixation magnét (argenta)



### Caractéristiques principales

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL |
| Apto para instalación en exterior: | Non                              |

### Caractéristiques complémentaires

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mode fixation:    | Magnétique |
| Placa perforada:  | Non        |
| Placa ajustable:  | Non        |
| Porte réversible: | Non        |
| Plaque:           | Non        |

### Dimensions

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 70 x 30.6 x 30 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

### Caractéristiques techniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP65 |
|-----------------------|------|

### Propriétés électriques

### Matériaux

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Calidad del material: | Acier zingué |
|-----------------------|--------------|

Materials libres de halógenos: Non

Templado: Non

## Plus d'informations

**Information complémentaire:** Pour la fixation par vis, il est nécessaire de commander le profilé de support en fonction de la profondeur de l'armoire. Pour la fixation magnétique, il peut être installé n'importe où sur le périmètre de l'égouttoir de l'armoire

**Caractéristiques:** Activation par interrupteur à bouton en acier inoxydable.

**Caractéristiques techniques:** Pour la fixation par vis, il est nécessaire de demander le profilé pour appui en fonction de la profondeur du meuble. IP65. 125/250 V. 50/60 HZ.

## Certificats et normes

## Conditionnement

Type d'emballage: BG

U.M. Embalaje - Unitario: PK

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.05 x 0.1 x 0.12

Poids du paquet (kg): 0.268

Peso bruto unitario (kg): 0.295

## Codification

Code EAN GETIM13: 8431044454054

Code tarifaire: 85369095

Code ETIM 8.0: EC002626

Código ETIM 9.0: EC002626

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

## Téléchargements (liens)

---

Instructions d'assemblage:

91405