

Serie ABS Basic

Coffrets à fixation murale en ABS thermoplastic

Référence : **ABS806026**

Armoire mural ABS 800x600x260 avec plaque de montage



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	800 x 600 x 260
Calidad del material:	ABS HB

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
Résistance aux impacts:	IK08

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	800 x 600 x 260
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	600 x 480
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	732 x 548 x 0

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Triángulo 10
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	3
Cierre - Tipo llave:	Triangle Clé triangle incluse
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Information complémentaire:	Support mural Réf. 29587 ; clé triangulaire Réf. 29583 et plaque de montage inclus.

Matériaux

Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Épaisseur de plaque (mm):	1.2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Plage de température de stabilité dimensionnelle (°C): -35 / +65

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
88,5	110,7	132,8	154,9	177,1

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.8 x 0.6 x 0.26

Poids du paquet (kg): 13.5

Peso bruto unitario (kg): 14.85

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044370262
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ABS806026.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ABS806026.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ABS806026.pdf